
OMARI LINK | LUMINAIRE SUR RAIL | NOIR



2112229903



Tension (V): 220-240 Volt Protection IP: IP20 Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3): Classe 2 (Double isolation) Culot d'ampoule: LED Module

Connexion parallèle: False

Matière première: Métal Matériau secondaire: Maière plastique Couleur: Noir Diamètre de l'abat-jour (cm): 3 Hauteur de l'abat-jour (cm): 20 Angle de basculement (°): 90 Angle de rotation (°): 320

EAN: 5704924012730 TUN: 2277015 Numéro d'article: 2112229903 Pièces par unité d'emballage: 4 Hauteur de la boîte de vente (cm):

Largeur de la boîte de vente (cm):

8

Profondeur de la boîte de vente (cm): 4

Volume de la boîte de vente m³ : 0.0008

Poids net du produit (kg): 0.25

Luminosité de l'éclairage (Lumen): 320

Température de couleur (K): 2700

Valeur Ra: 80

Durée de vie (heures): 25000 Angle de diffusion de l'éclairage

(°):41

Candela (cd) (pour lampe directionnelle uniquement): 5563

Classe énergétique: F Puissance active (W): 3.2

- Convient au système Nordlux Link Design minimaliste et épuré Gradation Moodmaker 3 réglages™ sur votre interrupteur mural habituel
- $\bullet \ \, \text{T{\'e}te d'\'eclairage orientable pour une lumière directionnelle} \, \, \bullet \, \text{Garantie de 5 ans sur les LED}$

Omari est une série de spots axés sur des lignes nordiques claires, épurées et simples. Ce spot encastrable au plafond minimaliste et épuré s'intègre parfaitement dans la plupart des aménagements intérieurs. Moodmaker™ (gradation en trois étapes) sur l'interrupteur mural vous permet de créer facilement une ambiance chaleureuse parfaite. Adapté au système Nordlux Link sur lequel il est facilement installé et déplacé.

