
## **KAITO PRO 40 | DECKENLEUCHTE | WEISS**

2220526001





Spannung (V): 220-240 Volt IP-Grad: IP20 Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3): Klasse 2 (Dopp. isoliert) Leuchtmittelsockel: LED Module

Hauptmaterial: Metall Sekundärmaterial: Plastik Farbe: Weiss Höhe (cm): 11.7
Breite (cm): 38.5
Schirmdurchmesser (cm): 38.5
Schirmhöhe (cm): 4.5
Außenbereich-Basisabmessungen (cm): 10.6
Länge (cm): 38.5
Neigungswinkel (°): 35
Drehwinkel (°): 350

EAN: 5704924011429 Artikelnummer: 2220526001 Stück pro Hauptkarton: 3 Verkaufsbox Höhe (cm): 41.5 Verkaufsbox Breite (cm): 41.5 Verkaufsbox Tiefe (cm): 14.5 Verkaufsbox Volumen m³: 0.025 Produkt Nettogewicht (kg): 2.38

Helligkeit des Lichts (Lumen):
2270
Farbtemperatur (K): 3000
Ra-Wert : 80
Lebensdauer (Std.): 30000
Abstrahlwinkel (°) : 360
Candela (cd) (nur für Lampen mit gebündeltem Licht): 0
Energieklasse: E

Tatsächliche Watt (W): 26

Design For The People
2220526001

A
B
C
D
E
E
F
G

26
kWh/1000h

• Verstellbarer Leuchtenkopf für ein gerichtetes Licht • Dimmbar • Weiches und diffuses Licht

• Schlankes Design • Elegantes Messingdetail • 5 Jahre LED-Garantie

Mit Kaito Pro hat Bønnelycke MDD eine Deckenleuchte geschaffen, die sich nicht an das Traditionelle hält. Eine Deckenleuchte, bei der Design und Innovation Hand in Hand gehen und eine Einheit bilden. Die klare, moderne Form mit ihrer gleichmäßig leuchtenden Oberfläche sorgt für Wiedererkennungswert. Der funktionale Kippschalter aus Messing verleiht dem Design elegante Erhabenheit. Fest verbautes 24W LED-Panel.