

Tension (V): 220-240 Volt Protection IP: IP65 Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3): Classe 2 (Double isolation)

Culot d'ampoule: LED - Source lumineuse non remplaçable

Connexion parallèle: True

Matière première: Matière

plastique

Matériau secondaire: Matière

plastique Couleur: Noir Hauteur (cm): 3.6 Diamètre du spot (cm): 8.5 Installation directement dans l'isolant: False

EAN: 5704924015205 TUN: 2319283 Numéro d'article: 2310016003 Pièces par unité d'emballage: 3 Hauteur de la boîte de vente (cm):

Largeur de la boîte de vente (cm):

Profondeur de la boîte de vente (cm): 50

Volume de la boîte de vente m³ :

Poids net du produit (kg): 0.0766

Luminosité de l'éclairage (Lumen): 345


Température de couleur (K): 2700

Valeur Ra: 80

Durée de vie (heures): 20000 Angle de diffusion de l'éclairage

(°):110

Candela (cd) (pour lampe directionnelle uniquement): 0 Classe énergétique: G Puissance active (W): 4.5



• Convient pour la salle de bains (IP65) • Installation facile • Possibilité de montage en parallèle • Longue durée de vie des LED (20 000 heures)

Leonis est un spot encastrable simple avec une faible hauteur d'encastrement. Ce spot dispose d'une LED intégrée, d'un cadre en plastique et diffuse une lumière blanche chaude (2 700 kelvins).

Leonis est facile et rapide à installer, possède un diamètre de découpe flexible (Ø 68-73/76 mm), avec possibilité de montage en parallèle.