## FREMONT 3-KIT IP65 2700K | EINBAUSTRAHLER | **NORDUX**® GEBÜRSTETER STAHL

2310036032



Spannung (V): 220-240 Volt IP-Grad: IP65 Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3): Klasse 2 (Dopp. isoliert) Leuchtmittelsockel: LED – Nicht austauschbare Lichtquelle : True

Parallelschaltung: True

Hauptmaterial: Metall Sekundärmaterial: Plastik Farbe: Gebürsteter Stahl Höhe (cm): 5.4 Einbauspot Durchmesser (cm): 8.5

Einbaubreite (cm): 17.2 Direkt in die Isolierung montieren: False

EAN: 5704924015311 TUN: 2319300

Artikelnummer: 2310036032 Stück pro Hauptkarton: 3 Verkaufsbox Höhe (cm): 26.85 Verkaufsbox Breite (cm): 10.8 Verkaufsbox Tiefe (cm): 6.8 Verkaufsbox Volumen m³: 0.002 Produkt Nettogewicht (kg): 0.336

Helligkeit des Lichts (Lumen): 345 Farbtemperatur (K): 2700 Ra-Wert : 80 Lebensdauer (Std.): 25000 Abstrahlwinkel (°) : 36 Candela (cd) (nur für Lampen mit gebündeltem Licht): 650 Energieklasse: F Tatsächliche Watt (W): 4.5

Stufenlos dimmbar über Wanddimmer • Geeignet für Badezimmer (IP65)
Parallelschaltung möglich • Lange LED-Lebensdauer (25.000 Stunden)

Fremont ist ein LED-Einbauspot mit dimmbaren LEDs, die für gerichtetes Licht geneigt werden können.

Fremont hat eine lange Lebensdauer von 25.000 Stunden und ein angenehm warmweißes Licht (2700 Kelvin).

Durch die hohe Schutzart (IP65) eignet sich der Spot zum Beispiel für Badezimmer.

