KAITO 2 PRO 40 | PLAFONNIER | BLANC

2320556001





Tension (V): 220-240 Volt Protection IP: IP20 Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3): Classe 2 (Double isolation)

Culot d'ampoule: LED – Source lumineuse non remplaçable Connexion parallèle: False

Matière première: Métal Matériau secondaire: Matière

plastique Couleur: Blanc Hauteur (cm): 11.8 Largeur (cm): 38.5 Diamètre de l'abat-jour (cm): 38.5 Hauteur de l'abat-jour (cm): 4.5 Longueur (cm): 38.5 Angle de basculement (°): 45 Angle de rotation (°): 350

EAN: 5704924021879 Numéro d'article: 2320556001 Pièces par unité d'emballage: 3 Hauteur de la boîte de vente (cm): 42.5 Largeur de la boîte de vente (cm): Profondeur de la boîte de vente (cm): 15

Volume de la boîte de vente m³:

0.0271

Poids net du produit (kg): 2.31

Luminosité de l'éclairage (Lumen): 1840

Température de couleur (K): 3000

Valeur Ra: 80

Valeur Ra : 80

Durée de vie (heures): 30000 Classe énergétique: E Puissance active (W): 24

- Tête d'éclairage orientable pour une lumière directionnelle Dimmable Lumière douce et
 - Design fin Détail en laiton élégant Longue durée de vie des LED (30 000 heures)

Avec Kaito Pro, Bønnelycke MDD a créé un plafonnier qui rompt avec la tradition. Un plafonnier où design et innovation se rencontrent pour former une lampe sublime. Sa forme est reconnaissable de par son allure nette et moderne, ainsi que sa surface lumineuse et uniforme. Son articulation fonctionnelle en laiton ajoute une élégante touche d'exclusivité au design. Panneau LED 24W fixe.