ASK 36 SENSOR | IP44 | PLAFONNIER | BLANC

nordlux®

4538650



Tension (V): 230 Volt Protection IP: IP44 Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3): Classe 1 (Prise de terre)

Culot d'ampoule: LED – Source lumineuse non remplaçable Connexion parallèle: True

Matière première: Métal Matériau secondaire: Matière

plastique

Couleur du verre: Blanc mat

Couleur: Blanc

Hauteur (cm): 10.5 Diamètre de l'abat-jour (cm): 36

EAN: 5701581367487 TUN: 1902399 Numéro d'article: 45386501 Pièces par unité d'emballage: 3 Hauteur de la boîte de vente (cm): 40

Largeur de la boîte de vente (cm):

11

Profondeur de la boîte de vente (cm): 40 Volume de la boîte de vente m³ : 0.0176

Poids net du produit (kg): 1

Luminosité de l'éclairage (Lumen): 1450

Température de couleur (K): 3000

Valeur Ra: 80

Durée de vie (heures): 30000 Angle de diffusion de l'éclairage

(°):120

Candela (cd) (pour lampe directionnelle uniquement): 364 Classe énergétique: E Puissance active (W): 17.6 ENERG 7

Nordlux
45386501

A
B
C
D
E
E
F
G

16
kWh/1000h

Capteur de mouvement (lux, temps et rayon)
 Convient pour les zones humides (IP44)
 Diffuseur mat
 Longue durée de vie des LED (30 000 heures)

Plafonnier classique pour un usage intérieur avec un abat-jour dépoli. IP44. Le plafonnier convient notamment parfaitement au plafond près d'une porte d'entrée ou d'un sous-sol. Livré avec LED à basse consommation d'énergie et avec une longue durée de vie.