
## OJA 29 IP20 2700K | PLAFONNIER | BLANC



4725600





Tension (V): 220-240 Volt Protection IP: IP20 Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3): Classe 2 (Double isolation)

Culot d'ampoule: LED Module

Matière première: Maière plastique

Matériau secondaire: Maière

plastique Couleur: Blanc Hauteur (cm): 2.3 Projection (cm): 2.3

EAN: 5701581413382 TUN: 1975388 Numéro d'article: 47256001 Pièces par unité d'emballage: 3 Hauteur de la boîte de vente (cm): 30

Largeur de la boîte de vente (cm):

Profondeur de la boîte de vente (cm): 30 Volume de la boîte de vente m³: 0.0027

Poids net du produit (kg): 0.7

Luminosité de l'éclairage (Lumen): 1600

Température de couleur (K): 2700 Valeur Ra : 80

Valeur Ra : 80

Durée de vie (heures): 25000 Angle de diffusion de l'éclairage

(°):120

Candela (cd) (pour lampe directionnelle uniquement): 0 Classe énergétique: E Puissance active (W): 15 ENERG 7

Nordlux
47256001

A
B
C
D
E
F
G

15
kWh/1000h

• Design ultra-fin • Effet de rétro-éclairage

• Connexion à verrou tournant simple et installation facile • Garantie LED de 5 ans

Plafonnier ultraplat universellement applicable avec LED intégrée et technologie des panneaux.

Ce plafonnier non-dimmable a une très longue durée de vie de 25.000 heures et émet une agréable lumière blanche chaude de 2700K.